FICHA TÉCNICA

Pintura Vinilo Tipo 1 – Globacons



1. Identificación del producto

- **Nombre comercial:** Vinilo Tipo 1
- **Marca:** Globacons
- **Tipo:** Pintura vinílica base agua
- **Uso:** Interior (muros y cielos rasos)

---

2. Descripción del producto

Pintura vinílica de alta calidad, formulada con resinas acrílicas, diseñada para brindar excelente cubrimiento, acabado mate uniforme y buena resistencia al lavado. Ideal para superficies interiores como concreto, estuco, revoque y drywall.

---

3. Características principales

- Alto poder cubriente
- Buen rendimiento
- Fácil aplicación
- Bajo olor
- Secado rápido
- Acabado mate
- Buena adherencia

4. Usos recomendados

El vinilo tipo 1-superlavable Globacons, es recomendado para pintar

- Paredes interiores, muros
- Techos (cielos rasos)
- Oficinas, viviendas, locales comerciales
- Superficies como:
    - Estucos
    - Concreto
    - Panel Yeso

---

5. Especificaciones técnicas

- **Acabado:** Mate
- **Color:** Blanco y colores bajo pedido
- **Rendimiento:** 30 – 40 m²/galón (una mano, dependiendo de la superficie)
- **Dilución:** Agua (máx. 10–20%)
- **Secado al tacto:** 30 – 60 minutos
- **Secado entre manos:** 2 – 4 horas
- **Número de manos:** 2 – 3 recomendadas
- **Lavabilidad:** Alta
- **VOC:** Bajo contenido
- **Cumple con norma NTC-1335**

---

6. Preparación de la superficie

- La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasa o pintura deteriorada
- Resanar grietas o imperfecciones
- Aplicar sellador si la superficie es muy porosa

---

7. Aplicación

- Mezclar bien antes de usar
- Aplicar con:
    - Rodillo
    - Brocha
    - Pistola

- No aplicar en superficies húmedas o con humedad ascendente

---

8. Presentación

- Galón (3.785 L)
- Cuñete (19 L)

---

9. Almacenamiento

- Mantener en envase cerrado
- Almacenar en lugar fresco y seco
- Proteger de heladas y exposición directa al sol

---

10. Seguridad

- Producto base agua, no inflamable
- Evitar contacto con ojos y piel
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Usar elementos de protección personal

11.Asistencia Técnica

GLOBACONS Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico y aplicadores, con la asesoría y soporte técnico para aplicación de sus productos en el sector de la construcción.

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por GLOBACONS. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo.

INFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA , TELEFONOS 3155861208 - 3162650807. EMAIL. comercialglobacons@gmail.com